

宜兴市建设工程质量检测分会文件

宜检测第 2020-001 号



关于制定执行我市工程质量检测收费标准的通知

市各建设单位、施工单位、检测机构：

为了进一步加强行业协会管理，加强检测分会的职能，全面提高我市建设工程质量检测能力，坚持“科学”、“诚信、公平、公正”的原则，杜绝恶性竞争等违规行为，严把工程检测质量关，满足不断扩大的检测项目需求。根据江苏省物价局、建设厅【苏价服[2001]113号】的要求，结合我市实际情况，现对宜检测第YXJC2017-002修改补充，特制定宜兴市建设工程质量检测收费标准宜检测第YXJC2020-001号。

希各单位遵照执行。

附：宜兴市建设工程质量检测分会YXJC2020-001收费标准。

宜兴市建设工程质量检测分会

2020年10月1日

抄报：宜兴市建设工程质量监督站

目 录

一、见证取样类	1
二、专项类（主体结构、装配式结构类）	3
三、专项类（钢结构类）	4
四、专项类（地基基础类）	4
五、备案类（市政类）	5
六、备案类（墙体屋面材料）	7
七、备案类（防水材料）	8
八、备案类（保温节能材料）	9
九、备案类（建筑门窗、幕墙类）	10
十、备案类（建筑水电类）	11
十一、备案类（环境类检测）	12
十二、备案类（装饰装修材料）	13
十三、施工安全类	13
十四、备案类（其他类）	13
十五、测绘类	14

宜兴市检测行业取样方法及收费标准（行业协会YXJC2020-001）

序号	检测项目	参数	收费标准	备注	
一、见证取样类					
1	水泥	胶砂强度、胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性	495元/组		
		细度	25元/项		
		比表面积	200元/组		
		氧化镁	165元/项		
		三氧化硫	70元/项		
		烧失量	35元/项		
		氯离子含量	500元/项		
		水化热	1000元/项		
2	钢筋混凝土用钢材	尺寸、重量偏差	30元/项		
		抗拉、冷弯（ $\Phi \leq 25\text{mm}$ ）	55元/项		
		抗拉、冷弯（ $\Phi = 28\text{mm}$ ）	90元/项		
		抗拉、冷弯（ $\Phi \geq 32\text{mm}$ ）	180元/项		
		反向弯曲	305元/项		
		钢筋网片	140元/项		
		规定非比例延伸强度 $\sigma_{0.2}$	60元/项		
		常温冲击	15元/项		
		低温冲击	30元/项		
		HB硬度（3点）	25元/项		
		HR硬度（3点）	25元/项		
		HV硬度（3点）	50元/项		
	钢结构用钢材	拉伸、冷弯	厚度 $\leq 25\text{mm}$, 70元/组		
			厚度 $> 25\text{mm}$, 85元/组		
		断面收缩率	300元/组		
	钢筋焊接	抗拉强度（闪光对焊须做弯曲试验）	$\Phi \leq 25\text{mm}$, 70元/组 $\Phi = 28\text{mm}$, 130元/组 $\Phi \geq 32\text{mm}$, 200元/组		
	钢筋机械连接	抗拉强度（工艺检测须做残余变形）	$\Phi \leq 25\text{mm}$, 120元/组 $\Phi = 28\text{mm}$, 130元/组 $\Phi \geq 32\text{mm}$, 200元/组		
	灌浆料套筒	抗拉性能	$\Phi \leq 25$ 400元/组 $\Phi \geq 28$ 800元/组		
		残余变形	$\Phi \leq 25$ 1800元/组 $\Phi \geq 28$ 2400元/组		
	3	砂	颗粒级配（级配区、细度模数）、堆积密度、含泥量、泥块含量	320元/组	
			氯离子含量	500元/组	
			含水率	50元/组	
吸水率			50元/组		
表观密度			80元/组		
紧密密度			80元/组		
有机物含量			80元/组		
坚固性			280元/组		
压碎值指标			120元/组		
石粉含量（亚甲蓝法）			1000元/组		
碱活性			3000元/组		

序号	检测项目	参数	收费标准	备注
4	碎石、卵石	颗粒级配、堆积密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值	540元/组	
		含水率	80元/组	
		吸水率	80元/组	
		表观密度	80元/组	
		紧密密度	80元/组	
		有机物含量（卵石）	80元/组	
		坚固性	280元/组	
		碱活性	3000元/组	
		岩石的抗压强度	140元/组 (加工费60元/组)	
5	混凝土	配合比设计	普通：600 元/组 掺外加剂：650 元/组 抗冻：800 元/组 抗渗：1000 元/组	
		抗压强度	抗压强度标养：70 元/组 同条件：30 元/组	
		抗折强度	90元/组	
		抗渗试验	P6：500元/组，每加一级加50元。	
		抗冻性	800元/25次	
		稠度试验	90元/项	
		凝结时间	500元/项	
		泌水试验	150元/项	
		表观密度	40元/项	
		含气量	260元/项	
		混凝土厚度	200元/项	
		坍落扩展度	600元/项	
		氯离子含量	375元/组	拌合物现场抽取
			2000元/组	既有混凝土
	砂浆	配合比设计	200元/组	
		抗压强度	60元/组	
	预拌砂浆	抗压强度（含成型养护）	200元/组	
		拉伸粘结强度（实验室内）	500元/组	
		2h稠度损失率	200元/组	
		抗渗压力	500元/组	
		保水率	150元/组	
6	混凝土外加剂	固体含量、减水率、泌水率（比）、含气量、凝结时间差、抗压强度比、坍落度1h经时变化量	1350元/组	
		限制膨胀率	250元/组	
		竖向膨胀率	250元/组	
		密度	40元/组	
		细度	40元/组	
		PH值	40元/组	
		水泥净浆（砂浆）流动度	350元/组	
		氯离子含量	130元/组	

序号	检测项目	参数	收费标准	备注
6	粉煤灰 (水泥和混凝土)	细度、烧失量、含水量	275元/组	
		活性指数	600元/组	
		需水量比	130元/组	
		三氧化硫	300元/组	
7	预应力混凝土用钢材、 钢绞线	规定非比例延伸力	280元/组	
		最大力总伸长率、抗拉强度		
		应力松弛性能	4090元/根	
		弹性模量	320元/组	
	锚、夹具	硬度	锚具：25元/个 夹具：36元/付	
		静载试验	≤5孔：450 元/组 6~12孔：400 元/组 13~19孔：300 元/组 20孔以上：250 元/组	
	金属波纹管	钢带厚度、波高、壁厚、径向刚度、抗渗漏性能	1200元/组	
	塑料波纹管	环刚度、环柔度、抗冲击性、烘箱	1000元/组	
局部横向荷载、柔韧性		1300元/组		
二、专项类（主体结构、装配式结构类）				
8	主体结构	混凝土强度、钢筋保护层厚度、 楼板厚度、空间尺寸	按建筑面积1.9元/平方米（单体面积<1000平方米的按1900元/幢计）	
	优质工程实体检测	混凝土强度、钢筋保护层厚度、 楼板厚度、取芯	10000元/单位工程	
9	混凝土结构	变形	预应力多孔板：600元/块，大型屋面板结构检验1200元/块，双T板、马鞍板3000元/块，装配式构件8000元/块。	
		抗裂		
		裂缝宽度		
		承载力		
		钢筋位置	500元/个构件	
		保护层厚度	500元/个构件	
		现场混凝土强度回弹法	30元/测区	
		钻芯法	600元/个	
10	砌体结构	抹灰砂浆拉伸粘结强度	2000元/组	
		现场砌筑砂浆强度	960元/每构件	
11	后置埋件力学性能	锚固抗拔承载力	1000元/组	
12	预制叠合板、楼板	结构性能	8000元/块	
		淋水试验	3000元/组	
		钢筋直径	200元/每构件	
	灌浆料	抗压强度试块	90元/项	
		粒径	100元/项	
		验证抗压配合比	500元/项	
		流动度	400元/项	
		竖向膨胀率	500元/项	
		泌水率	500元/项	
		氯离子含量	300元/组	
	套筒灌浆料密实度	X射线	1875元/张	
内窥镜		1875元/构件		
13	管桩性能	抗弯性能	10m以内4000元/组 大于10m 4600元/组	
		外观质量和尺寸偏差	500元/组	
		钢筋保护层厚度	500元/组	

序号	检测项目		参数	收费标准	备注	
三、专项类（钢结构类）						
14	高强螺栓及连接副		扭矩系数	800元/组		
			抗滑移系数	200元/组		
			高强螺栓抗拉 $\phi \leq 22\text{mm}$	1200元/组		
			高强螺栓抗拉 $22\text{mm} < \phi \leq 36\text{mm}$	1600元/组		
			高强螺栓抗拉 $36\text{mm} < \phi \leq 45\text{mm}$	3200元/组		
			高强螺栓抗拉 $\phi > 45\text{mm}$	4000元/组		
			网架杆件抗拉 $\phi \leq 22\text{mm}$	450元/组		
			网架杆件抗拉 $22\text{mm} < \phi \leq 36\text{mm}$	600元/组		
			网架杆件抗拉 $36\text{mm} < \phi \leq 45\text{mm}$	1200元/组		
			网架杆件抗拉 $\phi > 45\text{mm}$	1500元/组		
15	钢结构	钢结构检测	涂层厚度	10元/点		
			焊缝磁粉探伤	60元/米		
			角焊缝磁粉探伤	90元/米		
			焊缝着色探伤	50元/米		
			焊缝质量检测	200元/樘	钢梁、钢柱、管桩接头	
				45元/米	母材厚度 $< 20\text{mm}$	
				按60元/米	母材厚度 $< 50\text{mm}$	
				按70元/米	母材厚度 $> 50\text{mm}$	
	钢网架结构变形	扰度	3000元/根			
		沉降位移	100元/点*次			
	钢结构防火涂料	耐火极限	GB14907-2002	17000元/小时，每增加半小时增收3000元	若需我单位提供钢梁、涂刷服务则另收材料费、人工费8000元（材料费5000；人工费3000）	
			GB14907-2018	34000元/小时，每增加半小时增收3000元		
		防火涂料	抗压强度	300元/项		
			粘结强度	700元/项		
			成型养护	150元/项		
		饰面型防火涂料	难燃型	5000元/项		
阻燃时间			3000元/项			
碳化体积			1000元/项			
质量损失	1000元/项					
四、专项类（地基基础类）						
16	单桩极限承载力	静载试验	堆载法 荷重 $\leq 100\text{t}$	100元/t	1. 吨位按试验荷重计，试验荷重按设计有关参数确定； 2. 荷载运输费按运距10km计，市区内不作调整； 3. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。	
			堆载法 $100\text{t} < \text{荷重} \leq 300\text{t}$	90元/t		
			堆载法 $300\text{t} < \text{荷重} \leq 1000\text{t}$	80元/t		
			堆载法 $1000\text{t} < \text{荷重} \leq 1500\text{t}$	70元/t		
			堆载法 $1500\text{t} < \text{荷重} \leq 2000\text{t}$	60元/t		
			堆载法 荷重 $> 2000\text{t}$	不低于50元/t		
			锚桩法	按堆载法各档标准的60%计		
		抗拔桩	最大加载力 $\leq 50\text{t}$	5000元/根	1. 吨位按试验荷重计，试验荷重按设计有关参数确定； 2. 荷载运输费按运距10km计，市区内不作调整； 3. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。	
			$50 < \text{最大加载力} \leq 100\text{t}$	6250元/根		
			最大加载力 $\leq 200\text{t}$	10000元/根		
			最大加载力 $> 200\text{t}$	12500元/根		
		高应变法	$R_0 \leq 1000\text{kN}$	3000元/根	1. 吨位按设计极限承载力计； 2. 锤击设备进退场费用另计； 3. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。	
			$1000\text{kN} < R_0 \leq 3000\text{kN}$	4500元/根		
			$3000\text{kN} < R_0 \leq 8000\text{kN}$	6000元/根		
			$8000\text{kN} < R_0 \leq 20000\text{kN}$	7500元/根		
			$R_0 > 20000\text{kN}$	另议		
载荷板试验（非岩基）			5000元/点	1. 设备进退场费用另计； 2. 试坑开挖、疏干排水另计		
锚杆（土钉）承载力试验			3000元/根			

序号	检测项目		参数	收费标准	备注	
16	桩身完整性	低应变法	反射波法 数量≤10根	200元/根	1. 桩径大于600mm或桩长大于25m, 同档费用增加20%; 2. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。	
			反射波法 数量≤100根	170~180元/根		
			反射波法 数量>100根	150元/根		
		声波透射法	声波透射法	15元/点	1. 仪器埋设费、测试材料费另计; 2. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。	
	取芯法检测(全长取芯)	桩身强度、沉渣厚度	水泥土		210元/米	≥8m
					200元/米	≥10m
					180元/米	≥15m
			混凝土		800元/米	≤2m
					700元/米	≤5m
					600元/米	≤20m
		岩石	1000元/米			
	成孔监测		2500元/根			
	钢筋笼长度		425元/米			
五、备案类（市政类）						
17	沥青混合料	密度试验		80元/组		
		密度试件制作费		50元/组		
		马歇尔稳定度试验		1560元/组		
		矿粉		845元/组	亲水系数/密度试验/筛分含水量/加热稳定性/塑性指数	
		车辙试验		2380元/块		
		木质纤维素		1500元/组	PH值\含水率\灰分含量\吸油率\纤维长度	
		饱水率		190元/组		
		沥青含量		800元/组		
		矿料级配		500元/组		
		粗集料（大碎、中碎、小碎）		2030元/组	筛分/针片状含量/压碎值/密度\$吸水率/磨损损失/坚固性/软石含量	
		细集料（石屑）		900元/组	筛分/含泥量/密度/坚固性	
		配合比设计（普通AC/改性SMA）		20000/30000元/组	不含原材料检测	
		弯曲		180元/个		
		劈裂		130元/个		
		沥青针入度（沥青/改性沥青）		280/330元/项		
		延度		300元/项		
		软化点（沥青/改性沥青）		180/240元/项		
		闪点		220/450元/项		
		溶解度		300/400元/项		
质量变化		320元/项				
18	土工	含水量		50元/个		
		土粒比重		130元/组		
		击实 轻型 重型 振动击实		1000元/组		
		压实度		环刀90元/点		
				灌砂255元/点		
		无侧限抗压强度		1300元/组		
		EDTA曲线（细粒土/粗粒土）		600/1000元/组		
		水泥或石灰剂量（组细粒土/粗粒土）		150/250元/组		
		混合料级配		3240元/组		
		颗粒分析		90元/个		
		界限含水率		200元/项		
		有机质含量		500元/项		
		易溶盐含量		130元/项		
		孔隙比液塑限		260元/样		
		承载比值		1060元/项(不含击实)		

序号	检测项目		参数	收费标准	备注	
18	土工合成材料		单位面积质量	80元/项		
			拉伸强度	400元/项		
			有效孔径	320元/项		
			顶破强力	200元/项		
			刺破强力	400元/项		
			梯形撕裂强力	400元/项		
19	石灰		氧化钙	60元/项		
			氧化镁	60元/项		
			未消化残渣含量	45元/项		
			细度	25元/项		
20	道桥结构		回弹弯沉(沥青、水稳)	80点以内600元、50-100点1000元、100点以上10元/点	另加汽车800元/半天, 或1000元/天	
			回弹弯沉(砼板块)			
			路面钻孔检测(面层厚度/压实度)	500元/点		
			路面钻孔检测(水稳厚度)	600元/点		
			道路平整度(八轮仪)	200元/车道*km		
			道路抗滑系数检测(摆式仪)	35元/点		
			路面构造深度	250元/车道*km		
			沥青路面渗水检测	160元/点		
			砂振动击实最大干密度	1000元/组		
			压实度(灌砂法)	255元/点		
			压实度(环刀法)	90元/点		
21	检查井盖及雨水箅		试验荷载	300元/组		
			允许残留变形	300元/组		
			裂缝荷载	300元/组		
			破坏荷载	300元/组		
			承载力检测	600元/组		
			残留变形	300元/组		
22	埋地排水管		冲击试验	600元/组		
			环柔度	600元/组		
			环刚度	600元/组		
23	混凝土路面砖		耐磨	350元/组	25次循环	
			抗冻	550元/组		
			抗压	180元/组		
			浸水48小时抗压	180元/组		
			浸水48小时抗折	180元/组		
			浸水48小时吸水	130元/组		
	路缘石	抗压/抗折/吸水率	1000/1000/300元/组			
24	混凝土管水压		外压荷载直径<1.2m	1200元/节		
			外压荷载直径1.2-1.5m	1500元/节		
			外压荷载>1.5m	1800元/节		
			内压荷载直径<1.2m	1200元/节		
			内压荷载直径1.2-1.5m	1500元/节		
			内压荷载>1.5m	1800元/节		
25	橡胶支座	板式橡胶支座	抗压弹性模量、抗剪弹性模量、摩擦系数、极限抗压强度	1000元/项	竖向承载力≤200t	
			1500元/项	200t<竖向承载力≤500t		
			2000元/项	500t<竖向承载力≤1000t		
		大吨位盆式橡胶支座	面议			
		盆式橡胶支座	竖向压缩变形、盆环径向变形、支座承载力	4000元/项	竖向承载力≤500t	
			6400元/项	500t<竖向承载力≤1000t		
9600元/项	1000t<竖向承载力≤1500t					

序号	检测项目		参数	收费标准	备注
六、备案类（墙体屋面材料）					
26	砖	烧结普通砖	抗压强度	180元/组	
		混凝土实心砖	抗压强度/软化系数/吸水率	180/360/120元/组	
		烧结多孔砖	抗压强度	180元/组	
		蒸压灰砂砖	抗压、抗折	180元/组	
		粉煤灰砖	抗压、抗折	180元/组	
27	瓦	烧结瓦	抗弯曲性能/抗冻性/吸水率	985元/组	
		混凝土瓦	承载力	140元/组	
			抗渗性能	180元/组	
			抗冻性试验	800元/组	
		吸水率	45元/组		
28	砌块	烧结空心砖和空心砌块	抗压强度	190元/组	
		蒸压加气混凝土砌块	抗压强度	190元/组	
			干体积密度	190元/组	
			导热系数	500元/组	
			吸水率	300元/组	
				含水率	300元/组
混凝土小型空心砌块	抗压强度等	190元/组			
29	墙地饰面砖检测		尺寸	240元/组	
			表面质量	80元/组	
			吸水率	160元/组	
			断裂模数和破坏强度	120元/组	
			抗冻性	360元/组	
			饰面砖粘结强度	1000元/组	
30	饰面石材		吸水率	45元/组	
			体积密度	45元/组	
			干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度	140元/每个状态	
			干燥、水饱和和弯曲强度	140元/每个状态	
31	建筑涂料	内墙涂料、外墙涂料	干燥时间	内墙680元/组	
			在容器中状态		
			施工性能		
			涂膜外观		
			对比率		
			拉伸强度		
	断裂伸长率	外墙880元/组			
	耐水性				
	耐碱性				
	耐洗刷性				
	涂层耐温变性				
	耐沾污性				
32	轻质隔墙板		外观	500元/组	
			尺寸	500元/组	
			抗冲击	1000元/组	
			面密度	150元/组	
			抗压	200元/组	
			含水率	200元/组	

序号	检测项目	参数	收费标准	备注	
32	轻质隔墙板	抗弯破坏荷载	1000元/组		
		空气声计权隔声量	10000元/组		
		耐火极限	9000元/组	一小时起步，每增加半小时加3000元	
		传热系数	5000元/组		
		放射性	1400元/组		
		导热系数	600元/组		
		抗冻	700元/组		
		燃烧性能	2800/6000/6800元/组	A1级/A2（不燃 单体）\B/A2(热值 单体)	
33	纤维水泥板	密度	150元/组		
		成型	200元/组		
		抗折强度	300元/组		
七、备案类（防水材料）					
34	防水材料	聚氯乙烯建筑防水接缝材料(PVC油膏)防水卷材	密度、下垂度、低温柔性、耐热性、拉伸粘结、挥发率、恢复率等	570元/组	
		弹性体（塑性体）改性沥青防水卷材、沥青复合胎	不透水性、耐热性、拉力、断裂延伸率、低温柔性、等	570元/组	
		聚氯乙烯防水卷材；氯化聚乙烯防水卷材	拉伸强度（拉力）、断裂延伸率、低温弯折性、不透水性等。	570元/组	
		聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料	拉伸强度（拉力）、断裂延伸率、低温弯折性、不透水性、固含量等。	570元/组	
		聚合物防水涂料	不透水性、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、固含量等	570元/组	
		防水密封胶	实干时间、表干时间、不透水性、耐热性、低温柔性、黏结强度、固体含量	570元/组	
		高分子材料	拉伸强度（拉力）、断裂延伸率、低温弯折性、不透水性、撕裂强度等。	570元/组	
		止水带	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、脆性温度	570元/组	
		氯化聚乙烯—橡胶共混防水	拉伸强度、断裂伸长率、直角形撕裂强度、不透水性等。	570元/组	
		水泥基渗透结晶	含水率	100元/组	
			施工性能	40元/组	
			细度	100元/组	
			抗折强度	150元/组	
			抗压强度	150元/组	
			湿基面粘结强度	500元/组	
			带涂层砂浆的抗渗压力	1600元/组	
			砂浆抗渗压力比（带涂层）	2200元/组	
			去除涂层砂浆的抗渗压力	1600元/组	
砂浆抗渗压力比（去除涂层）	2200元/组				
带涂层混凝土的抗渗压力	1600元/组				
混凝土抗渗压力比（带涂层）	2200元/组				
去除涂层混凝土的抗渗压力	1600元/组				
34	防水材料	水泥基渗透结晶	混凝土抗渗压力比（去除涂层）	2200元/组	
			带涂层混凝土的第二次抗渗压力	2800元/组	
		防水卷材	可溶物含量	500元/组	
		防腐涂料		790元/组	

序号	检测项目	参数	收费标准	备注	
八、备案类（保温节能材料）					
35	保温材料	EPS板/XPS板/ 硬质泡沫聚氨酯	厚度	50元/组	
			表观密度	100元/组	
			尺寸稳定性	50元/组	
			抗拉强度	500元/组	
			导热系数	500元/组	
			压缩强度	500元/组	
			吸水率	300元/组	
		复合材料保温板	干密度	90元/组	
			抗拉强度	500元/组	
			吸水率	300元/组	
			导热系数	500元/组	
		胶粉聚苯颗粒、 保温砂浆	表观密度（干）	100元/组	
			压缩强度	500元/组	
			软化系数	100元/组	
			导热系数	500元/组	
		抗裂砂浆	常温状态拉伸粘结强度	1000元/组	
			浸水拉伸粘结强度		
			抗裂砂浆压折比		
		界面砂浆	原压剪粘结强度	1000元/组	
		胶粘剂	浸水拉伸粘结强度	1000元/组	
		抹面砂浆	常温状态拉伸粘结强度	1000元/组	
		耐碱玻纤网格布	单位面积质量	600元/组	
			断裂强力		
			耐碱强力保留率		
			断裂伸长率		
		热镀锌电焊钢丝网	网孔尺寸	600元/组	
			丝径		
			焊点抗拉力		
			镀锌层质量		
		保温砂浆同条件 养护试块	强度/导热系数/表观密度	600元/组	
		砖砌体热阻	传热系数	5000元/组	
		现场热工性能	传热系数	50000元/组	
		锚固件抗拔力		1000元/组	
保温层构造		600元/处			
发泡陶瓷保温板	表观密度（干）	100元/组			
	抗压强度	1000元/组			
	抗拉强度				
	导热系数	500元/组			
	吸水率	300元/组			
粘结强度（含面砖）		1000元/组			
保温型式检验		30000元/次			
36	保温板燃烧性能	(A1) 不燃性	1000元/组		
		(A1) 燃烧热值	1000元/组		
		(A2) 燃烧性能	6000元/组		
		(B) 燃烧性能	6000元/组		
		(C) 燃烧性能	6000元/组		
		(D) 燃烧性能	6000元/组		
		(E) 燃烧性能	1000元/组		
		氧指数	1000元/组		

序号	检测项目	参数	收费标准	备注
37	隔声板	吸声系数	8000元/组	
38	能效测评		2元/平米（住宅最低测评费30000元, 公建最低50000元）	
39	声环境	楼板、分户墙空气隔声	18000元/组	
		楼板撞击声隔声	9000元/组	
		室内背景隔声	3000元/组	
		门窗空气声隔声	9000元/组	
40	照明系统		根据建筑面积, 1.5元/平米, 不足5000平米的按5000平米计	
41	通风与空调系统	系统节能检测	6000元/系统	
九、备案类（建筑门窗、幕墙类）				
42	现场门窗检测	气密性	2400元/组	
43	铝合金（塑料）建筑型材	抗拉强度	1000元/组	
		抗剪强度	1000元/组	
		韦氏硬度	常规600元/组	
		壁厚		
		氧化膜厚度		
		可焊接性		
		抗冲击性		
		简支梁冲击		
		外观		
		尺寸和偏差		
		维卡软化温度		
		150℃加热后状态		
	主型材的落锤冲击			
	建筑门窗	抗风压性能		2400元/组
		气密性能		
水密性能				
传热系数		5000元/组		
型式检验		25000元/次		
44	玻璃	中空露点	1500元/组	
		可见光透射比	1000元/组	
		遮阳系数	3000元/组	
		传热系数	5000元/组	
		落球冲击性	3000元/组	
		耐抗冲击性能	3000元/组	
		碎片状态	3000元/组	
		霰弹袋冲击性能	3000元/组	
45	建筑幕墙	抗风压性能	38600元/组	
		水密性能		
		气密性能		
		平面内变形性能		
	石材	耐污染性	3000元/组	
		相容性	2000元/组	
	硅酮结构胶	相容性	3200元/组	
		拉伸粘结性	1500元/组	
		邵氏硬度	500元/组	
	耐候胶	相容性	3200元/组	
		石材污染性	3000元/组	
	干挂胶	压剪强度	1500元/组	
拉剪强度		1500元/组		

序号	检测项目	参数	收费标准	备注	
45	建筑幕墙	云石胶	压剪粘结强度	1500元/组	
		隔热铝合金型材	抗拉强度、抗剪强度	2000元/组	
		铝合金型材	硬度、壁厚、涂层厚度	600元/组	
		钢材	壁厚、防腐层厚度	600元/组	
		铝塑复合板	剥离强度	2500元/组	
		铝塑板	涂层厚度、整板厚度、纯铝板厚度	500元/组	
		铝单板	涂层厚度、整板厚度	400元/组	
十、备案类（建筑水电类）					
46	建筑水电	水压试验		308元/组	
		通水、通球试验		30元/系统	
		防雷、接地电阻		85元/点	
		绝缘电阻		10元/回路	
47	防雷检测	防雷装置安全检查		80元/点	检测点每增高5米，每个检测点增加5元
		建（构）筑物防雷施工质量竣工验收检测技术服务		1.0元/平方米	
48	排水管材（件）	坠落试验		70元/组	
		状态调节		100元/组	
		维卡		250元/组	
		热烘箱试验		150元/组	
		拉伸性能		100元/组	
		落锤冲击		250元/组	
		纵向回缩率		100元/组	
		外观尺寸		70元/组	
49	电工套管	抗冲击性能		600元/组	
		跌落性能			
		耐热性能			
		弯曲性能			
		壁厚偏差			
		壁厚			
		抗压性能			
		阻燃性（自熄时间）		300元/组	
		阻燃性（氧指数）		1000元/组	
		电气性能（绝缘电阻）		120元/组	
		电气性能（耐压试验）		120元/组	
		50	给水管材（件）	状态调节	
外观、规格尺寸检查				100元/组	
烘箱试验				150元/组	
坠落试验				70元/组	
简支梁冲击				250元/组	
维卡软化温度				250元/组	
耐压试验				700元/组	不少于管材直径的3倍 20℃, 1•10h
				3200元/组	不少于管材直径的3倍 20℃, 1•100h
				8000元/组	不少于管材直径的3倍 80℃, 1•165h
密度				100元/组	
纵向回缩率		100元/组			
51	PVC 电缆、电缆	导体结构		电线600元/组, 电缆960元/组	
		导体电阻			
		电压试验			

序号	检测项目	参数	收费标准	备注
51	PVC 电缆、电缆	绝缘电阻	电线600元/组， 电缆960元/组	
		绝缘厚度		
		外形尺寸		
		抗张强度(老化前、后)		
		断裂伸长率(老化前、后)		
		抗张强度变化率		
		断裂伸长率变化率		
		线芯直径		
52	开关	通断能力	300元/组	
		防潮	500元/组	
		机械强度	150元/组	
		电气强度	500元/组	
		耐燃		
53	插座	分段容量	300元/组	
		拨出插座所需要的力	350元/组	
		防潮	200元/组	
		机械强度	150元/组	
		电气强度	500元/组	
		耐燃		
十一、备案类（环境类检测）				
54	室内污染物浓度	氫	按建筑面积1.9元/平方米（单体面积<1000平方米的按1900元/幢计）	
		氨		
		甲醛		
		苯系物		
		甲苯		
		二甲苯		
		总挥发性有机物含量（TVOC）		
55	土壤氫	氫浓度	650元/点	
56	无机非金属材料放射性检测	内、外照射指数	1400元/组（含加工费）	
57	涂料中的有害物含量	游离甲醛	1500元/组	
		苯	1500元/组	
		甲苯、乙苯、二甲苯	1500元/组	
		甲苯+二甲苯	1000元/组	
		苯系物总和（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）	2000元/组	
		VOCS	3000元/组	
58	人造板	甲醛释放量	10000元/组	
59	人造草坪合成材料面层（原料）	6种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和	3000元/项	
		18种多环芳烃总和	2000元/项	
		苯并[a]芘	1000元/项	
		可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	1600元/项	
		释放量 TVOC	2000元/项	
		释放量 游离甲醛	1500元/项	
	固体原料	释放量 苯+甲苯+乙苯+二甲苯	2000元/项	
		18种多环芳烃总和	2000元/项	
		苯并[a]芘	1000元/项	
		甲苯、二甲苯总和	1000元/项	
		可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	2000元/项	
		气味等级(草坪颗粒)	2000元/项	

序号	检测项目		参数	收费标准	备注
59	非固原料（硅PU、胶水、草坪胶水）		DBP+BBP+DEHP	3000元/项	
			DNOP+DINP+DIDp		
			短链氯化石蜡 MOCA	3000元/项	
			游离甲醛	1500元/项	
			TDI+HDI	2000元/项	
			挥发性有机化合物	2000元/项	
			游离甲醛	1500元/项	
			苯	500元/项	
			甲苯、乙苯和二甲苯总和	1000元/项	
			可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	1600元/项	
60	化学分析	水质分析	PH	60元/组	
			不溶物	100元/组	
			可溶物	100元/组	
			氯化物	130元/组	
			碱含量	800元/组	
			硫酸盐	130元/组	
	钢铁化学分析	碳 硫 磷 锰 硅	200元/组		
十二、备案类（装饰装潢材料）					
61	石膏板		单位面积质量	720元/组	
			断裂荷载横向		
			断裂荷载纵向		
62	建筑装饰用铝板		外观质量	500元/组	
			膜厚		
			铅笔硬度		
			划格试验		
63	轻钢龙骨	吊顶力学性能	外观质量	500元/组	
			形状和尺寸		
	墙体龙骨力学性能	静载试验	1500元/组		
		墙体抗冲击性试验	3000元/组		
十三、施工安全类					
64	脚手架扣件		抗滑性能	3000元/组	
			抗破坏性能		
			扭转刚度性能		
65	钢管		抗拉性能	600元/组（含加工费）	
66	安全网		耐贯穿性	2400元/组	
			耐冲击性		
67	塔式起重机		QTZ-40、QTZ-50	1200元/台	
			QTZ-63、QTZ-80、QTZ-100	1500元/台	
			QTZ-100以上	2800元/台	
68	施工升降机		人货电梯	1000元/台	
			货用施工升降机	800元/台	
69	附着式爬升脚手架			270元/机位	
70	塔式起重机附墙			400元/组	
71	桩机机械			800元/台	
72	高处作业吊篮			600元/台	
十四、备案类（其他类）					
73	成品烟道		抗弯强度	500元/组	
			抗冲击强度	500元/组	
			垂直承载	500元/组	
			抗柔性冲击性	500元/组	
			耐火极限	9000元/1h起步，每增加0.5h增加300元	

序号	检测项目	参数	收费标准	备注
74	植筋胶 (A级)	钢-钢拉伸抗剪强度	1300元/组	
		钢-砼的粘结强度 (C30约束条件)	1800元/组	
		不挥发物含量	2300元/组	
		耐湿热老化性能	9000元/组	
75	碳纤维胶 (A级胶) 粘钢胶 (结构胶、A级胶) 裂缝修补胶	钢-钢拉伸抗剪强度	1300元/组	
		与砼的正拉粘结强度	1800元/组	
		不挥发物含量	2300元/组	
		耐湿热老化性能	9000元/组	
		抗冲击剥离试验	1300元/组	
76	碳纤维与胶粘剂匹配性	抗拉强度标准值	1800元/组	
		仰贴条件下与砼正拉粘结强度	1500元/组	
		层间剪切强度	1800元/组	
77	碳纤维布	抗拉强度标准值	1800元/组	
		弹性模量	1300元/组	
		极限伸长率	500元/组	
		单位面积质量	300元/组	
		K数	800元/组	
十五、测绘类				
78	建筑物测量	沉降观测	按建筑面积1.25元/平方米 (单体面积<1000平方米的按1250元/幢计)	
		垂直偏差		

注：1、未列在本次的项目收费参照苏价服[2001]113号文件及苏价服[2005]72号文件执行。
2、以上收费标准在实施过程中不得低于收费标准的80%。

宜兴市建设工程质量检测分会
2020-10-01

文件修订页

文件名称：宜兴市检测行业收费标准（行业协会 YXJC2020-001）

序号	需要修订内容	修订后内容	实施时间
1	序号 15 钢结构防火涂料-耐火极限， GB14907-2018 收费 34000 元/小时，每增加半小时增收 3000 元，备注：若需我单位提供钢梁、涂刷服务则另收材料费、人工费 8000 元（材料费 5000；人工费 3000）	GB14907-2018 收费 :20000 元/小时，每增加半小时增收 4000 元，备注：若需我单位提供钢梁、涂刷服务人工费 3000 元，不收钢梁费。	2020/12/15